

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobcu: **Zostava: FTP-V U4 + EHV-AT Thermo**
Zostava: FTU-V U4 + EHV-AT Thermo
Zostava: FTW-V U4 + EHV-AT Thermo
2. Zamýšľané použitie/použitia: **Drevené strešné okná určené na použitie do bytových a priemyselných stavieb.**
3. Výrobca: **FAKRO PP Sp. z o.o.**
Węgierska ul. 144a,
33-300 Nowy Sącz, Poľsko
fakro@fakro.pl
4. Autorizovaný zástupca: **./.**
5. Systém(-y) posudzovania a overovania 3
 nemennosti parametrov:
6. Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
 Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **Centrum stavebného inženýrství a. s. (1390), Instytut Techniki Budowlanej (1488)**

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	
	Zostava: FTP-V U4 + EHV-AT Thermo	Zostava: FTU-V U4 + EHV-AT Thermo
7.1 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C5 (1)	
7.2 Odolnosť proti zaťaženiu snehom	4H-12-4-12-4 (2)	
7.3 Reakcia na oheň	D-s2, d2	
7.4 Odolnosť proti pôsobeniu vonkajšieho ohňa	npd (3)	
7.5 Vodotesnosť. Nekryté (A)	Trieda E900	
7.6 Odolnosť proti úderom	Trieda 3 - 450mm	
7.7 Nosnosť zabezpečujúcich prvkov	hraničná hodnota (350 N)	
7.8 Akustické vlastnosti	33 (-1;-4) [dB]	
7.9 Tepelný prestup okna	1,0 [W/m ² K] (4)	
7.10 Vlastnosti súvisiace so žiarením: - Koeficient prepúšťania slnečného žiarenia g - Prestup svetla	0,46 0,68	
7.11 Priepustnosť vzduchu	Trieda 4	

Harmonizované technické špecifikácie

EN 14351-1:2006+A2:2016

(1) pre okná šírky >114 cm alebo výšky > 140 cm: npd, (2) H – vonkajšie tvrdené sklo, (3) npd – vlastnosti neurčené (no performance determined), (4) pre referenčný rozmer (1,23 x1,48 m) podľa normy PN-EN ISO 10077-1, bode 6

Uvedené parametre výrobcu sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísala za a v mene výrobcu:

Ewa Łukaszczyk-Haslik

Nowy Sącz, 04.01.2021.

